D

N°. 4.

Observation sur une operation d'~~une~~ hernie Exomphale

Par M. Dejean

Je fus appellé le 6 mars 1764 pour voir la femme du sieur philipe Maitre chaudronnier rue trousse vache, que je trouvai attaqué d'une hernie Entero Epiplomphale, prodigieusement grosse avec tous les accidents d'une Etranglement parfait, elle Eprouvoit depuis quatres jours les plus cruelles coliques, et des vomissements considerables, et pendant tout ce temps elle n'avoit rien rendû par en bas.

Cette malade qui etoit d'un Embonpoint Excessif avoit été pres qu'abandonné, et sans secours, on avoit pas même jugé a propos de la saigner sous pretexte qu'elle avoit ses regles, ce pretexte etoit mal fondé, on auroit pût la saigner du pied.

Les simptomes etoient poussés a leurs plus haut dégrés d'intensité, dans un cas aussi pressant je ne vis point d'autres moyens pour sauver la vie a la malade que l'operation, mais je n'en parlai pas dans le moment pour luy dérober de penibles reflexions

De retour chez moy je me munis des instruments necessaires, et retournai voir la malade sur les 2 heures apres midi: je luy fis sentir que son etat ~~etoit~~ des plus dangereux, et qu'il n'y avoit d'autres moyens pour luy sauver la vie que l'operation, elle y souscrivit ainsi que son mary. j'y procedai ~~suivant~~ suivant les regles de l'art, en presence de plusieurs chirurgiens dont Mr Songue notre confrere etoit du nombre.

ARC 14 d 35 n° 1

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

La tumeur avoit environ six a sept pouces de large, et n'occupoit pas precisement le milieu du ventre; l'ouverture, qui avoit donné issüe ~~aux~~ aux parties, etoit au coté gauche de l'ombilic, et la tumeur ~~s'etendoit par Consequent~~ beaucoup plus de ce coté que de l'autre

La tension etoit si considerable qu'il ne fut pas possible d'elever la peau comme cela se pratique ordinairement, je fus obligé d'incisr les teguments comme si j'eus ouvert une tumeur humorale en prenant les precautions necessaires en pareil cas.

Lorsque j'eus découvert l'omentum, j'introduisis ma sonde pour dilater le sac herniaire, mais je ne put pas la pousser bien avant, ajant trouvé une obstacle insurmontable, ce qui me détermina a étendre l'incision que j'avois fait aux teguments, je mis par ce moyen un second sac a découvert, qui etoit separé du premier par une cloison charnue, laquelle formoit trois poches qui communiquoient ensemble par des routes tortueuses

Cette premiere incision ~~faite~~ ~~achevée~~ faite de haut en bas, j'en fis une seconde, qui prenoit du milieu de celle ci que j'etendis du coté gauche, et fis a peu pres la même chose du coté opposé.

par ce moyen je mis a découvert un troisieme sac; toutes ces incisions formoient une croix irreguliere

Alors je cherchai l'intestin qui etoit enveloppé par l'omentum il y en avoit 4 a 5 pouces de long; quoique cette portion d'intestin fut d'une couleur brune tres foncée je ne l'en fis pas moins rentrer

apres avoir suffisamment dilaté l'anneau ombilicale;
car on sçait que la couleur brune d'une intestin quoique
tres foncé n'est pas une raison pour en empescher la reduction;
dans ce cas la cessation de l'etranglement, et la chaleur naturelle
des parties le retablit dans son etat ordinaire

il n'en est pas de meme lorsque la couleur est livide
il faut alors se conduire comme le prescrivent les autheurs.

ayant reduit l'intestin, j'examinai l'omentum qui etoit
contenue en entier dans la tumeur, et avoit contracté une
adherence si intime avec les parties voisines, qu'on ne
pouvoit pas distinguer les parties contenantes d'avec les contenües
je détruisis autant qu'il me fut possible la pluspart de
ces adherences, et imaginai que la suppuration pouroit détruire
le reste; je ne fis point la ligature a la portion de
l'omentum que j'avois détaché, parce que je croiois voir aux
environs de l'ouverture ombilicale une partie de l'intestin colon,
auquel il me sembloit attaché, au reste je m'etois proposé de
me conduire a cette egard suivant le besoin.

Comme la tumeur etoit considerable, et que la suppuration
qui surviendroit ainsi que l'absence de l'intestin, et de
l'omentum devoient naturellement en diminuer beaucoup le
volume, j'emportai les angles de la playe qui auroint pû
devenir un grand obstacle a la formation de la cicatrice,
ou tout au moins l'auroint rendue irreguliere, et froncée

ACADEMIE ... MEDECINE

mon operation finie, et l'appareil posé, je fis coucher la malade, sur le côté droit pour faciliter au dehors l'issue des immondices, qui sans cette precaution auroient pu s'epancher dans le ventre, et auroient fait infailliblement perir la malade; comme elle étoit tres fatigué de l'operation, je luy fis donner un verd de bon vin, et peu de temps apres un bouillon.

Deux heures apres la malade prit un lavement qu'elle rendit en partie avec un peu de matieres; elle en prit un second dans la nuit qui luy en fit rendre beaucoup, enfin les selles devinrent aussi libres qu'avant l'accident, j'eus soin pour entretenir la souplesse du bas ventre de luy faire prendre quelques pôtions huileuses, et quelques verds de Casses suivant les circonstances; la fievre survint, je ne m'amusai point, comme on se l'imagine bien a la combattre étant la suitte de ses douleurs et de son operation; a la levé du premier appareil j'eus lieu de craindre pour la vie de la malade, toute la circonference de la playe, ainsi que l'omentum étoint dans un état gangreneux, et il s'en exaltait une puanteur insupportable.

La malade étoit a deux doigts de sa perte, je ne me decouragai point, et crût qu'il étoit important, de soutenir ses forces pour cette effet j'insistai a luy faire prendre de bons restaurants; la playe fut pansé avec le digestif animé comme cela se pratique dix jours apres l'operation il se forma

du coté droit de la playe un peu inferieurement une tumeur considerable laquelle communiquoit avec la premiere playe, je l'ouvrit, et y trouvai une quantité prodigieuse de matières Sanieuses, Sanguinolentes, et de fort mauvaise qualité, cette tumeur contenoit plusieurs foyers que je détruisis pour avoir la facilité de porter partout les remedes convenables.

Si l'on fait attention a la maniere dont s'est formé cette Seconde tumeur, on Sentira l'importance de la Situation que j'avois fait garder a la malade, car il est évident que si elle fut resté couché sur le dos, ces matières au lieu de s'amasser en dehors se seroit épanché dans la cavité du bas ventre, et auroit fait perir infailliblement la malade.

Ceux qui voudront plus de détail sur cette point peuvent consulter ce que j'ai dit dans mon ouvrage sur ces maladies page 193 on trouvera aussi dans l'endroit cité la refutation de quelques erreurs de Mr Sharpe au sujet de ces especes de hernies. Du 14 au 18 tous les Escarres tomberent, il y en avoit ~~en~~ un entr'autre qui etoit contenue dans l'anneau ombilicale, dont la grosseur Egaloit un oeuf de poule.

La chute de tous ces escarres mit les muscles abdominaux a decouvert en tres peu de temps, la playe qui avoit pres de Sept a huit pouces d'étendue devint belle, vermeille, bien

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE MÉDECINE

déterge. comme il y avoit eu une perte de Substance
tres considerable, et que la Suppuration etoit tres abondante
je craignois que cela ne jettâ ma malade dans lépuisement,
cest ce qui me fit prendre le parti de luy permettre de manger
autant que Son appetit luy demandroit; par ce moyen je
donnai a la nature la facilité de reparer les pertes considerables
quelle eprouvoit journellement.

Enfin les muscles Se recouvrirent peu a peu, la playe
diminua, et les bords Se cicatriserent. jai dai la nature dans
cette operation en rapprochant les teguments a la faveur
dun bandage de corps, qui me Servoit aussi a contenir
lappareil. on observera que Sur les derniers temps de la
maladie lorsque je neus plus rien a craindre de lépuise
ment de la malade, je retranchai un peu dalimens, et
la fit purger plusieurs fois; cela nempéchâ cependant point
les chairs de Sélever; je les abbaissai par les moyens ordinaires,
et la cicatrise qui est a peu pres large comme un petit Ecus
est un peu enfoncee, et bien unie; cette cure a été terminé
en trois mois. Dejean